


LES INCONTOURNABLES


DES PEINTURES & RÉSINES TECHNIQUES
HAUTE PERFORMANCE



ANTICORROSION
ANTIGRAFFITI
BARDAGE
ANTIDÉRAPANTS
TOITURES
SOLS
DÉCAPANT BIO
SANTÉ HYGIÈNE



LES INCONTOURNABLES



★ PRODUIT INCONTOURNABLE
(CG) PRODUIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

Les univers techniques



Depuis sa création, CIMENTOL n'a cessé d'innover, de croître et de se transformer en s'adaptant aux besoins d'une clientèle professionnelle exigeante, à l'évolution du métier de peintre, aux nouvelles normes et à l'Environnement. Forte d'une gamme produits de plus de 200 références, en peintures, vernis, enduits, mastics, décapants, CIMENTOL s'impose comme une marque de référence PREMIUM chez les distributeurs professionnels et vous présente ses **22 produits INCONTOURNABLES**.

NOS ENGAGEMENTS

- Répondre aux exigences techniques et qualitatives des professionnels tout en proposant le meilleur prix.
- Simplifier et faire gagner du temps à nos utilisateurs, en développant un catalogue produit INTERACTIF permettant

d'accéder facilement à l'univers de nos produits et à leur utilisation.

- Respecter les normes environnementales et la santé de nos utilisateurs.
- Proposer une gamme large et profonde de produits décoratifs et techniques, marketés pour une meilleure revente des produits.

- Apporter un suivi technique et commercial de proximité sur l'ensemble du territoire national.
- Apporter un service de livraison rapide sur toute la France grâce à un stock tampon important et des partenaires transporteurs efficaces.

LISTE DES AGRÈMENTS ET PROCÈS VERBAUX DES PEINTURES & RÉSINES TECHNIQUES

En **jaune** les produits du catalogue
LES INCONTOURNABLES

En **bleu** des produits techniques
présents dans le catalogue Général

GAMME	PRODUIT	TECHNIQUE	PHASE / DILUTION	ENVIRONNEMENT			SANITAIRE			PERFORMANCE TECHNIQUE					
				LEED / BREEAM	EXCELL	BIO SOURCÉ	DEPOLLUANT *	ALIMENTAIRE	BACTÉRICIDE	NORME JOUET	USURE	S.E.L.	BROUILLARD SATIN	TENUE AUX INTÉRIEURES	CONDUCTIVITÉ
PEINTURES, RÉSINE, VERNIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES															
ANTI-CORROSION	PROTECTHAN peinture	Polyuréthane													
	EKORENOV résine	Polyuréthane hydro 2 composants													
BARD-AGE	NEPER RUST Anti rust	Acrylique Antico													
ANTIDÉ-RAPANT	EKOSOL ANTIDÉRA-PANT vernis	Polyuréthane hydro 2 composants									TABER				
PROTECTION DES SOLS	THANOSOL peinture	Polyuréthane acrylique													
	ROOFTHAN SEL	Polyaspartique 2 composants	SANS SOL-VANT												
	WATSOL peinture	Epoxy hydro 2 composants										TABER			
	WATCOAT vernis	Epoxy sans solvant 2 composants	SANS SOL-VANT									TABER			
	WATHAN EXPRESS	Polyaspartique 2 composants	SANS SOL-VANT												
REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS	WATFLEX	Epoxy sans solvant 2 composants	SANS SOL-VANT												
REVÊTEMENT CONDUCTEUR	WATMAX NO FLASH	Epoxy sans solvant 2 composants	SANS SOL-VANT												
ANTI-GRAFFITIS	EKOTAG vernis & peinture	Polyuréthane hydro 2 composants													
ANTIBACT	CIMES peinture Antibact	Alkyde acrylique													
	WATSOL peinture Antibact	Epoxy hydro 2 composants									TABER				
	EKORENOV résine Antibact	Polyuréthane hydro 2 composants													

* Possibilité par addition de soludose «AirQuali»

SOMMAIRE

ANTI-CORROSION			
• Protecthan	7	• Wathan Express	13
• Ekorenov	7	REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS	
RÉNOVATION DE BARDAGE		• Watflex	14
• Karax transformateur	8	REVÊTEMENT CONDUCTEUR	
• Neper Rust	8	• Watmax No flash	14
PROTECTION DES TOITURES		SOLS ANTIDÉRAPANTS	
• Net toiture	9	• Ekosol antidérapant	15
• Neper toiture	9	DÉCAPANT BIO	
PROTECTION DES SOLS		• DK hydro	16
• Nepsol	10	• Bombe DK hydro	16
• Super Decrasol	10	ANTIGRAFFITI	
• Watprim	11	• Ekotag	17
• Watsol	11	• Bombe Ekotag Cleaner	17
• Roofthan SEL	12	ANTIBACT	
• Quick Line Hes	13	• Cimes Velours Antibact	18
		• Watsol Antibact	18
		• Ekorenov Antibact	19



CIMENTOL A PLUS
DE 120 ANS
D'EXISTENCE



DILUTION ET NETTOYAGE		
Eau	White Split	Diluant & nettoyant QL
Nettoyant époxy	Nettoyant polyuréthane	Nettoyant Wathan

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	PERFORMANCE	
Emissions dans l'air intérieur: Bio sourcé: Green Evolution: Norme LEED BREEAM: Excell zone bleue: Excell zone verte: Taux de C.O.V. conforme à la directive européenne 2013/036:	Anti bactérie: Norme Jouets: PV alimentaire: Bénéficie d'un PV label alimentaire chambre froide (disponible sur simple demande)	SEL étanchéité: Conductivité: Anticorrosion: Bio dégradable: Résistance à la chaleur: PV résistance intempéries: PV anti glissance: Brouillard salin:	
DESTINATION	COULEURS	MATÉRIEL D'UTILISATION	CONSUMMATION
Intérieur: Extérieur:	CIMCOLOR Machine à teinter Base à teinter: Piscine: Nuancier Standard Cimentol	Brosse: Rouleau: Pistolet Airless: Spatule crantée: Lisseuse: Machine à tracer: Taloches: Aérosol:	Consommation: Donnée à titre indicatif au m². S'entend par couche (doit être considérée comme une indication moyenne basée sur le respect des règles de l'Art.) SPÉCIFICITÉ:

→ les produits du catalogue affichant ce pictogramme sont **AirQuali sur option** grâce à l'ajout d'une dose AirQuali

PROTECTHAN®

MÉTAL - BOIS - MAÇONNERIE

PEINTURE
POLYURÉTHANE
ANTICORROSION

PREMIUM
TECHNOLOGY



S'APPLIQUE
DIRECTEMENT
SUR LA ROUILLE

- Très forte résistance en intérieur comme extérieur, aux agressions mécaniques, chimiques et UV
- Tenue parfaite sur métal ayant des contraintes de dilatation
- Séchage par basse température (5°C)
- Excellent rendu à la brosse comme au pistolet
- Rendu très soigné
- Existe en mat, satin et brillant



2 en 1

Primaire
+
Finition

direct sur 3 supports
(métal - bois - maçonnerie)

ANTICORROSION



Protection anti-corrosion exceptionnelle en phase solvantée ou aqueuse pour tout traiter et protéger

ANTI
RUST



existe en
10 L
3 L
1 L



PROTECTHAN®

PROTECTHAN est une peinture polyuréthane anticorrosion haute performance pour tous supports à peindre

- 2 en 1 : primaire + finition.
- S'applique directement sur du métal y compris sur la rouille et sur de nombreux types de bois et maçonnerie
- S'applique directement sur de nombreux types de bois et maçonnerie
- Très forte résistance en intérieur comme extérieur, aux agressions mécaniques, chimiques et UV
- Tenue parfaite sur métal ayant des contraintes de dilatation
- Séchage par basse température (5°C)
- Excellent rendu à la brosse comme au pistolet
- Rendu très soigné
- Existe en mat, satin et brillant

ENVIRONNEMENT	SANITAIRES	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+	PV alim	PV intemp. & UV ANTI RUST	☒	🔪 📄 🧰	int. ext.	8-10



existe en
10 L
3 L
1 L
0,5 L



EKORENOV®

EKORENOV est une résine de rénovation anticorrosion à base de polyuréthane à deux composants en phase aqueuse. Destinée à la rénovation, à la protection et la mise en peinture des fonds usuels du bâtiment ou de l'industrie, EKORENOV s'utilise en intérieur comme en extérieur. EKORENOV est conseillé en direct sur supports rouillés

- Tendus sans primaire
- Trois aspects : mat, satin et brillant
- Multi couleurs - teintable sur machine
- Intérieur/extérieur
- Tous supports : rouillés ou subissant de fortes contraintes d'entretien : labo, cuisine professionnelle
- Respecte l'environnement
- Existe en mat, satin et brillant

ENVIRONNEMENT	SANITAIRES	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+	PV alim	PV intemp. & UV ANTI RUST	☒	🔪 📄 🧰	int. ext.	10-12

BARDAGE



La solution parfaite pour les toits et bardages métalliques



existe en
15 L
3 L
1 L
0,25 L

KARAX TRANSFORMATEUR®

KARAX Transformateur est un convertisseur de rouille pour métaux ferreux rouillés

- Convertit la rouille
- Action rapide
- Sans odeur
- Intérieur/extérieur
- Sans solvant
- Recouvrable par tous types de peinture

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
		 	 	 12 - 16



existe en
15 L
3 L

NEPER RUST®

NEPER RUST est une peinture pour bardage et bac acier galvanisé

- 100% étanche
- Très grande élasticité et souplesse : suit la déformation de la structure
- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
- Entretien et décoration des toitures en acier et métal (bardage, etc)

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
	 PV ANTI RUST		 	 	 0,5 - 2 pour 1 couche horizontale 5 - 7 pour 1 couche verticale

PROTECTION DES TOITURES



Une offre complète, filmogène ou hydrofuge, pour la rénovation de toutes les toitures



existe en
20 L
5 L

NET TOITURE®

NET TOITURE est une solution nettoyante et de traitement (mousse, micro-organisme) des revêtements toitures

- Multi actions : dégrasse, dégraisse, nettoie (tuiles, ardoise, fibro) et démousse

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
		 	 	 6 - 10



existe en
100 L
15 L
3 L

NEPER TOITURE®

NEPER TOITURE est une peinture acrylique d'imperméabilisation de toiture

- Rénovation, imperméabilisation
- Excellent rendu et pouvoir couvrant
- Hydrophobe
- Grande stabilité dans le temps contre les UV ou l'agression chimique

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
		 	 	 5 - 7

PROTECTION DES SOLS

Un système complet permettant de répondre à 100% des besoins



NEPSOL®

NEPSOL est une solution polyvalente concentrée, à base d'acide non corrosive, pour le dégraisage, le dégraissage et la passivation des sols avant la mise en peinture

- Pour un dégraisage ou dégraissage efficace : diluer à l'eau de 10 à 50 %
- Pour le traitement des laitances de ciment et le dérochage : utiliser pur

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)

SUPER DECRASOL®

SUPER DECRASOL est une solution dégraisante pour sols très souillés

- Multi salissures
- Sans odeur

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)

WATPRIM®

WATPRIM est un primaire d'accrochage époxy bicomposant sans solvant pour tous supports

- 3 en 1 : rebouchage des trous, tiré à zéro et primaire
- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Sans odeur
- Existe pour les fonds spéciaux
- Existe en prise ultra rapide

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)

WATSOL®

WATSOL est une peinture pour sols et murs époxydique bicomposante hydrodiluable

- Haut extrait sec et haut brillant
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique
- Trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante
- Existe en version anti-bactérienne (p. 14)

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /Kg)



existe en
20 L
5 L
1 L



existe en
20 L
5 L



existe en
10 L
5 L
1 L



existe en
20 Kg
5 Kg
1 Kg



ROOFTHAN

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE UNIVERSEL POLYASPARTIQUE À SÉCHAGE ULTRA RAPIDE



DIRECT SUR 2 EN 1 LA ROUILLE

ROOFTHAN SEL FINITION®

ROOFTHAN SEL est une membrane d'étanchéité liquide polyaspartique, à séchage ultra rapide

UN SYSTÈME SIMPLE ET ULTRA RAPIDE

- Sans odeur et sans solvant pour aucune nuisance
- Sans délai d'attente et ultra rapide avec un travail frais dans le frais et une remise en service en 1 heure

DES PERFORMANCES DE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLES

- Évaluation Technique Européenne (ETE) 21/0310 N°ETAG 005
- W2 garantie 10 ans

existe en 15 Kg 5 Kg



ÉVALUATION CE	ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (kg/m²)
CE	A+ EXCELL PV alim	EXCELL	NETT W	int. ext.	int. ext.	1,75



LE 4X4 DU TRACAGE



existe en 15 L 3 L

QUICK LINE HES®

QUICK LINE est une peinture routière en phase solvant sans toluène pour le marquage et le traçage des sols

- Adhérence maximum sur supports routiers classiques
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, aux produits chimiques, aux UV
- Séchage ultra-rapide (15 min)
- Sans toluène
- Couleurs disponibles :

ENVIRONNEMENT	SÉCHAGE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m²/L)
		DILU QL	int. ext.	int. ext.	7-9

WATHAN EXPRESS FINITION®

WATHAN EXPRESS FINITION est une résine de finition polyaspartique sans solvant, à séchage très rapide, pour la protection et décoration des sols sollicités

- Séchage ultra rapide : un chantier de sol complet en 1 matinée
- Haute résistance au trafic intense
- Haute résistance aux produits chimiques
- Application par faibles températures
- Faible COV : utilisation en intérieur même confiné
- Résistance aux U.V.
- Idéal en extérieur

REMISE EN SERVICE en 3H DU TRAFFIC



existe en 15 Kg 5 Kg 1 Kg

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m²/Kg)
A+ EXCELL	PV alim	NETT W	int. ext.	int. ext.	3-4

REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS



WATFLEX®



WATFLEX est une peinture de sol souple polyuréthane bicomposante sans solvant pour sols et murs

- Autolissant
- Idéal pour la protection des sols soumis à des contraintes de vibration, chaleur ou humidité
- Sans solvant, sans odeur
- Résistant à l'agression chimique et mécanique
- Étanchéité circulaire

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (L/m²)
A+	NETT PU	1	int. ext.	Normal (parking, usine) : 0,4 - 0,8 Étanchéité : 1,5 Sport - Isophone : 2

existe en 15 L 3 L



ANTIDÉRAPANT

Une solution prête à l'emploi pour le traitement des surfaces à rendre antidérapantes



Vernis existe en 10 L 5 L 1 L

Peinture existe en 10 L 3 L 1 L

REVÊTEMENT CONDUCTEUR



WATMAX NO FLASH®

WATMAX NO FLASH est une peinture de sol époxy autolissante conductrice bicomposant

- Conductivité électrique selon norme NF EN 1081
- Très grande dureté
- Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- Sans odeur, sans solvant
- La gamme conductrice comprend également un primaire et le feuillard

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (kg/m²)
A+	⚡	NETT EP	1	int.	2 - 3

existe en 20 Kg



EKOSOL ANTIDÉRAPANT®

EKOSOL est un vernis antidérapant polyuréthane hydrodiluable bicomposant multicouche prêt à l'emploi

- Très résistante à la pénétration des solvants et à la rayure
- Haute résistance à l'agression chimique et mécanique
- Existe en mat, satin et brillant
- Prêt à l'emploi pour le traitement des surfaces à rendre antidérapantes

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m²/L)
A+	PV NETT LIQUIDE	T	1	int. ext.	8 - 10

DÉCAPANT BIO

Le décapage écoresponsable et le travail en toute sécurité



existe en
20 L
5 L
1 L

DK HYDRO®

DK HYDRO est un décapant écologique hydro gélifié

- Fonds usuels du bâtiment et façades
- Sans odeur
- Sans solvant pétrolier chloré
- Très grande efficacité sur surfaces planes ou verticales

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+				int. ext.	1,4

DK HYDRO AÉROSOL®

La BOMBE DK HYDRO est un décapant écologique hydro gélifié en bombe

- Pour nettoyer les surfaces difficiles d'accès (volet, radiateur, coin, etc) et les traces de peintures de toutes natures

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+				int. ext.	1,4

ANTIGRAFFITI



Une gamme complète de produits permanent et sacrificiel pour l'effacement et la rénovation des murs



Vernis existe en
10 L
5 L
1 L
Peinture existe en
10 L
3 L
1 L

EKOTAG PEINTURE & VERNIS®

EKOTAG est une peinture ou un vernis antigraffiti polyuréthane à deux composants en phase aqueuse

- Convient pour tous supports exposés aux graffitis (lieux publics ou privés)
- Excellente résistance aux intempéries, aux agressions chimiques et aux U.V.
- Système permanent, très résistant à l'effacement du graffiti
- Pas de détrempe et migration du support traité
- Sans odeur
- Finition : Mate, Satin ou Brillante

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+ 			int. ext.	10, 12



existe en
5 L
1 L
0,5 L

BOMBE EKOTAG CLEANER®

EKOTAG est un décapant spécial pour les graffitis, tags et supports souillés

- Excellent décapant pour graffitis, tags, feutres, marqueurs ou graisses
- A utiliser sur supports traités de préférence avec le revêtement EKOTAG
- Existe en BIODÉGRADABLE (EKOTAG cleaner Hydro)

ENVIRONNEMENT	SÉCHAGE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
				int. ext.	2

ANTIBACT

3 produits pour tout traiter dans les environnements sensibles



existe en 15 L 2,5 L

CIMES VELOURS ANTIBACT®

CIMES VELOURS ANTIBACT est une peinture de finition velours acrylique antibactérienne sans solvant pour les travaux soignés et très soignés

- Bactéricide
- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant
- Sans odeur
- Très grande blancheur
- Temps d'ouverture important
- Pas de reprise
- Nettoyage des outils à l'eau

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+	PV alum	[Icon]	[Icon]	int. ext.	10-12

WATSOL ANTIBACT®

WATSOL ANTIBACT est une peinture pour sols et murs époxydique bicomposante antibactérienne hydrodiluable

- Bactéricide
- Haut extrait sec
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique, trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /Kg)
A+	PV alum	[Icon]	[Icon]	int.	5-6



existe en 20 Kg 5 Kg



existe en 10 L 3 L 1 L

EKORENOV ANTIBACT®

EKORENOV ANTIBACT est une résine de décoration polyuréthane deux composants antibactérienne hydrodiluable tous supports

- Bactéricide
- Antirouille
- Très beau film tendu
- Accrochage direct sur tous supports (carrelage, fonte émaillée, bois, métal) intérieur et extérieur
- Résistance à l'agression chimique et abrasion
- Utilisation domestique et professionnelle
- Finition : Mate, Satin ou Brillante

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m ² /L)
A+	PV alum	[Icon]	[Icon]	int. ext.	9-12



LES INCONTOURNABLES



Tel : 01 30 46 19 70

Fax : 01 30 46 19 74

peintures.cimentol@cimentol.fr

Votre distributeur professionnel



SITE
INTERNET



SITE

Découvrez notre entreprise
et nos produits :

www.cimentol.fr

CATALOGUE EN LIGNE



CATALOGUE
INTERACTIF

Découvrez notre catalogue
produit complet et interactif :

[www.cimentol.com/
catalogue](http://www.cimentol.com/catalogue)